



www.reolift.com

كتالوج المنتجات



شركة ريليفت لها خبرة لسنوات عديدة سابقة في مجال البناء والتشييد، وصاحبة خبرة أيضاً في مجال أنظمة السقالات التلقائية/الأوتوماتيكية، وفي مجال تصنيع مصاعد نقل الموظفين والعمال والأحمال الثقيلة في أماكن العمل وفي مواقع الإنشاءات. فقد بدأت شركة ريليفت بالتقدم بشكل شرعي في هذه المجالات حتى استطاعت إن تسبّب نفسها في هذه القطاعات واستطاعت أن تسيطر على الأسواق بخطواتها المتقدمة وأجهزتها ومعدتها عالية الجودة في التصنيع

تعمل شركة ريليفت على إيجاد راحة عملائها عن طريق توفير احتياجاتهم بشكل سريع وآمن مع توفير معايير القوة على المستوى العالمي والدولي وذلك عن طريق إنتاج وتصنيع أنظمة السقالات التلقائية وتأجيرها وإعادة تصليحها إذا لزم الأمر، وتصنيع وإنتاج مصاعد نقل الموظفين والعمال والأحمال الثقيلة في أماكن العمل في مواقع الإنشاءات وتأجيرها وإعادة تصليحها عند الحاجة. شركة ريليفت هي علامة تجارية كبيرة في مجال البناء والتشييد



رؤيتنا

www.reolift.com

يعتبر هدف شركة رiolift الرئيسي في هذا المجال هو الأمان التام للأرواح و المنتجات. شركة رiolift تعمل على توفير الأمان و الأمان لعملائها و بناءاً على ذلك قد زاد نجاح و توسيع الشركة في السنوات الأخيرة و زادت قيمة الشركة بين العملاء و بين موظفيها من جيل إلى جيل. و بهذا الشعار تتقدم شركة رiolift دائمًا إلى الأمام و يعلو جودة منتجاتها أكثر فأكثر

شركة رiolift من أهم الشركات التي تعرف كيف تكبر و كيف تتوسع عن طريق موظفيها الخبراء على مدار السنوات و عملها الناجح بين الكثير من الشركات. فقد زادت قيمة الحياة العملية في الشركة عام بعد عام بناءً على جودة منتجاتها. و لهذا السبب دائمًا ما تهدف شركة رiolift لإنتاج أفضل المنتجات بجودة عالية في وقت قصير و إرسال المنتجات إلى عملائها الكرام في وقت قصير. و نحن كشركة تركية نهدف إلى أن يرفر علم بلدنا خارج البلاد عن طريق زيادة تصدير منتجاتنا و أجهزتنا إلى خارج البلاد، فنحن نهدف إلى زيادة اقتصاد بلدنا بتصدير أجهزتنا و منتجاتنا عالية الجودة إلى خارج البلاد

مهمتنا

من أهم مبادئ شركة رiolift هو إرضاء عملائها الكرام في حياة العمل و في حياة التجارة. و من أهم المبادئ الأخرى الهامة أن الشركة تعمل على إرضاء عملائها عن طريق توفير الأمان و الأمان و المنتجات التي توافق العصر من حيث الاحتياجات في أماكن العمل و خاصة في حياة الإنشاءات و التجارة

تهدف شركة رiolift دائمًا إلى تقديم أفضل و أحدث التكنولوجيا إلى عملائها عن طريق زيادة قيمة المنتجات و توسيع شركتها و التقدن بالخطوات إلى الأفضل. و لذلك تقوم شركة رiolift قبل إنتاج منتجاتها بالتعامل مع مراكز البحث و التطويرات لمتابعة أحدث أنواع التكنولوجيا في إنتاج و تصنيع منتجاتها و ذلك لتقديم أفضل الأجهزة الآمنة لعملائها



لدينا رؤية خاصة للتطوير العقاري الذي ساعد على تشكيل حياة المدينة الراقية، وسوف نعمل على تطوير بنية عمالتنا و كسب ثقفهم و زيادة نسبة العملاء الخاصة بنا. لدينا أيضاً رؤية لتطوير شركتنا وأعمالنا عن طريق التعلم مما نمتلك من تجربة سابقة في الصناعات الخفيفة من مهمتنا استغلال هذه التجارب بصورة إيجابية و العمل على تطوير أعمالنا. سوف تعمل شركتنا على صنع لمسات الحياة بنفس الطاقة و القوة عن طريق تصنيع أنظمة السقالات الثقافية

السقالة الآلية ذات 1000 ذراع (القلعة) أو الرأس الواحدة:

الحد الأقصى للتطبيق لا تتعدي:	
150 متر	
الحد الأقصى للحملات التي حاملة المصعد:	
6 متر	
أبعاد البرج الذي يحمل المصعد	
55 × 55 سم	
أبعاد منصة الحامل/ المصعد:	
110 × 150 سم	
الحد الأقصى لطول منصة الحامل/ المصعد:	
10.5 متر	
قوة المотор / المحرك :	
3 كيلو وات	
سرعة الحركة (الصعود و الهبوط):	
6 متر / في الدقيقة	
الفولت / الجهد:	
380 فولت	
نظام الفرامل (المكابح):	
نظام الفرامل الكهربائي المعنطيسي	
نظام البراشوط (المظلة):	
نظام يتمتع بالسرعة و بالحساسية عن الضغط على الفرامل/ المكابح	
الشاسيه/ الهيكل الرئيسي:	
ثابت أو محمول	
يتم تعين الطول وفقاً للحاجة . حتى(10.3 متر)	
ويجد فراغات و تضاريس لإتاحة إمكانية التمدد و التوسيع	
يمكن لشخصين سهولة إتمام عمليات البناء و التركيب في برج بارتفاع 25 متر على مدار ساعتين فقط	
هذه هي الماكينة الوحيدة التي يمكنك أن تستخدمها براحة و آمان مع مما تتمتع به من مزايا و خصائص متعددة. فيمكن استخدام هذه الماكينة في جميع أعمال البناء و الانشاءات مثل أعمال الزجاج، والألومنيوم، و أعمال كسوة و تغطية البناء، و أعمال الطلاء، و أعمال جص، و تركيب و تغطية الرخام بجميع أنواعه المختلفة، و يمكن استخدامه أيضاً في جميع أعمال البناء للطبقات و التصميمات الخارجية	

جميع نماذج الآلات المصممة و الماكينات المصممة تتمتع بجميع خصائص الأمان، و حاصلة على شهادات الجودة و الأيزو رقم 9001:2008



السقالة الأوتوماتيكية أر 2000 ذات (القلعتين) أو الرأسين

www.reolift.com

الحد الأقصى للحملات التي حاملة المصعد:
6 متر

طول البرج الذي يحمل المصعد:
1.5 متر

أبعاد البرج الذي يحمل المصعد:
55x55 سم

أبعاد منصة الحامل/المصعد:
110 × 150

الحد الأقصى لطول منصة الحامل/المصعد:
30 متر

قدرة المотор / المحرك:
2x3 كيلو وات

سرعة الحركة (الصعود و الهبوط):
6 متر / في الدقيقة

الفولت / الجهد:
380 فولت

نظام الفرامل (المكابح):
نظام الفرامل الكهربائي المغناطيسي

نظام البراشوط (المطلة):
نظام يتمتع بالسرعة و بالحساسية عن الضغط على الفرامل/المكابح

الشاسيه/الهيكل الرئيسي:
ثابت أو محمول

يم تم تعين الطول وفقاً للحاجة. (بحد أقصى 30 متر)

يوجد فراغات و تضاريس لإتاحة إمكانية التمديد و التوسيع

يمكن ل 4 أفراد سهولة إتمام عمليات البناء و التركيب في برج بارتفاع 25 متر على مدار ساعتين فقط.

الحملات و المصاعد المزدوجة تحتوي على منصة عمل واسعة النطاق للغاية من الجوانب و مفيدة جداً للمشاريع العظيمة و الكبيرة. سوف توفر لك المصاعد المزدوجة توفير أكبر قدر ممكن من العمل و في وقت أقل بكثير فتوفر الجهد و الوقت معاً

جميع نماذج الآلات المصممة و الماكينات المصممة تتمتع بجميع خصائص الأمان، و حاصلة على شهادات الجودة و الأيزو رقم

9001:2008










المنتجات المستعملة

www.reolift.com

يوجد لدى شركتنا أيضاً مصانع و أماكن بيع المنتجات والقطع المستعملة و ذلك لتوفير الراحة و الأمان لعملائنا الراغبين في الحصول على منتجات مستعملة من قبل تكون أقل في التكلفة. شركة ريوليف特 من أكبر الشركة التي تفضل راحة و آمان عملائها قبل كل شيء لذلك تعمل الشركة على توفير جميع الخيارات من منتجات جديدة و مستعملة لعملائها الكرام.



ضمان لمدة عام. (يتحمل الضمان جميع عيوب الماكينات والأجهزة التي تخرب من عيب في المواصفات الفنية للأجهزة).



تقدم الشركة خدماتها على مدار 24 في جميع أيام الأسبوع (7 أيام).



شروط و طريقة الدفع و الأسعار مناسبة جداً و تناسب جميع الفئات لشراء جميع منتجات شركة ريوليف特











جميع منتجات شركة ريليفت و جميع أحجزتها تحت الضمان حتى ضد العيوب الناتجة من التسليم أو عيوب التركيب أو قطع الغيار المكسورة أو المعيبة.. إلخ. جميع منتجات ريليفت يتم تسليمها مع الضمان. بالنسبة لشروط الضمان تستطيع الإطلاع عليها من خلال قراءة و تصفح الكتيب المرفق مع المنتج



متوفّر لجميع المنتجات التي تتطلّب عمل تركيب و موئنّاج لها موظفون خاصّين بالتركيب، و لكن يجب الموافقة على طلب التركيب عند طلبية المنتج و على أن رسوم التركيب يتم دفعها بالزيادة على سعر المنتج



بعد الموافقة على دفع رسوم التركيب سيتم إرسال موظف التركيب الخبراء من قبل الشركة لإجراء عملية التركيب للمنتج المطلوب، و سوف تتم عملية التركيب من قبل موظفين خبراء في هذا المجال



عملية نقل المنتج و حمله و تركيبه و فكه يتم من قبل موظفين خبراء في عمليات النقل و الفك و التركيب بعد دفع رسوم هذه الخدمة من قبل العميل






الوثائق و الشهادات

www.reolift.com







www.reolift.com



Rafat Mousa Factory



New Industrial City (Modn) / Street 56 Al Madina Al Munavvara



+966 508 27 97 14



bont-007@hotmail.com



(مصنع) Reo Lift Otomatik İskele Sistemleri



İnönü Mah. 154 Sok. No:47 Ayrancılar - Torbalı / İZMİR / TURKEY



+90 232 864 22 02 • +90 533 705 76 45



info@reolift.com